

## PHOENIX S3 SRC



TRZEWIKI ZE SKÓRZANEGO KRUPONU BARWIONEGO - S3 SRC

Ref. PHOENIXS3



### Opis produktu

Cholewka: skórzany krupon barwiony, wodoodporna S3. Podszewka: poliamid typu mesh. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Obuwie amagnetyczne.

#### KOLOR

Czarny

#### ROZMIAR

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

## Zastosowanie - Zagrożenia



Antyelektrostatyczność



Przecięcie / przekłucie



Poślizg



Uderzenie



Budownictwo / roboty publiczne



Prace remontowe / Rzemiosło



Przemysł lekki



Usługi / logistyka



Rolnictwo / ogrodnictwo



Górnictwo

## Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



### PODESZWA Z DWUWARSTWOWEGO PU O ZRÓŻNICOWANYCH GĘSTOŚCIACH

- 1- Strefy zginania
- 2- V STAB SYSTEM
- 3- Boczne zaczepy do wchodzenia po drabinie
- 4- Bieżnik z zaczepami, normy SRC

- 1- Lepsze stawianie stopy
- 2- Zwiększona kontrola skrętu stopy
- 3- Bezpieczna stabilizacja na stopniach drabiny
- 4- Dobra przyczepność na wszystkich rodzajach nawierzchni w pomieszczeniach i na zewnątrz



Szybkie sznurowanie

Oszczędność czasu



Podnosek kompozytowy 200 j

Lekkość i mniejsze zmęczenie  
Nie przewodzi ciepła ani zimna



AMAGNETYCZNE  
(bez metalowych części)

Bez problemu przechodzi kontrole bezpieczeństwa (wykrywanie metali)



Wkładka kompozytowa antyprzebiciowa

Większa elastyczność na poziomie śródstopia



COMPOSITE

## Certyfikaty - Normy





ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Środki ochrony indywidualnej - Metody badań dotyczące obuwia

EN ISO 20345:2011 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne.  
S3: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym  
SRC: Odporność na ślizganie się

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
PHOENS3NO36	3295249195649	Czarny	36	5	-
PHOENS3NO37	3295249195656	Czarny	37	5	-
PHOENS3NO38	3295249195663	Czarny	38	5	-
PHOENS3NO39	3295249195670	Czarny	39	5	-
PHOENS3NO40	3295249195687	Czarny	40	5	-
PHOENS3NO41	3295249195694	Czarny	41	5	-
PHOENS3NO42	3295249195700	Czarny	42	5	-
PHOENS3NO43	3295249195717	Czarny	43	5	-
PHOENS3NO44	3295249195724	Czarny	44	5	-
PHOENS3NO45	3295249195731	Czarny	45	5	-
PHOENS3NO46	3295249195748	Czarny	46	5	-
PHOENS3NO47	3295249195755	Czarny	47	5	-