

HAR25HA



SZELKI Z PASEM - 5 PUNKTÓW ZACZEPOWYCH

Ref. HAR25HA_



Opis produktu

Szelki z pasem podtrzymującym. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni). 6 klamer regulacyjnych, w tym 4 automatyczne. Pas podtrzymujący z oparciem formowanym na gorąco. 2 punkty zaczepowe do pracy w podparciu (boczne). 1 taśma przedłużająca.

Taśmy: poliester.

Pas: podszewka z gąbki.

KOLOR

Czarny

ROZMIAR

S/M/L, XL/XXL

Zastosowanie - Zagrożenia



Upadek



Rolnictwo / ogrodnictwo



Budownictwo / roboty publiczne



Prace remontowe /

Rzemiosło



Przemysł ciężki



Przemysł lekki



Usługi / logistyka



Przemysł petrochemiczny / gazowniczy



Górnictwo



Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze



Przemieszczanie na dużą odległość po

powierzchni pionowej lub pochyłej



Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po

powierzchni pionowej lub pochyłej



Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych



Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania



Ustalenie

pozycji podczas pracy



Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej



Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze



Przemieszczanie poziome na

niewielką odległość (mniej niż 3m)



Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji



Praca w ograniczonym polu

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



2 pętle zintegrowane z pasem do wpinania akcesoriów

Wpinanie zatrzaśników, linek i narzędzi



Klamry automatyczne

Łatwiejsze i szybsze wkładanie oraz regulacja

Testowane do 150 kg

Brak ograniczeń wagowych związanych z transportowanymi narzędziami lub innymi

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

EN361 : 2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwa

150 kg: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym

EN358 : 2018 Środki ochrony indywidualnej utrzymujące pozycję roboczą i zapobiegające upadkom z wysokości – Pasy i linki utrzymujące pozycję roboczą lub podtrzymujące.



150 kg: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym

SZCZEGÓŁOWE ZGODNOŚCI KWALIFIKACYJNE

EN363 : 2018 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - System powstrzymywania upadku

EN364 : 1992 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości : Metody prób

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
HAR25HAGT	3295249237516	Czarny	S/M/L	5	-
HAR25HAXX	3295249237523	Czarny	XL/XXL	5	-