

VENICUT 54 BL



RĘKAWICA DZIANA DELTANOCUT®+ - PODWÓJNA POWŁOKA NITRYLOWA

Ref. VECUT54BL



Opis produktu

Rękawica z włókna wysokiej odporności DELTAnocut®+. Podwójna powłoka nitrylowa. Ściąg 13.

Wkład: włókno DELTAnocut®+.

Powłoka: 100% nitryl.

KOLOR

Niebieski-czarny

ROZMIAR

08, 09, 10, 11

Zastosowanie - Zagrożenia



Przecięcie / przekłucie



Zużycie



Budownictwo / roboty publiczne



Prace remontowe / Rzemiosło



Przemysł ciężki



Przemysł lekki



Usługi / logistyka



Przemysł petrochemiczny / gazowniczy

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Podwójna powłoka nitrylowa do pracy w środowisku zaolejonym

1 powłoka z gładkiego nitrylu: odporność na oleje
2 powłoka z pianki nitrylowej: dobra przyczepność

Pełne powlekanie

Bardzo dobra ochrona dłoni
Wysoka trwałość rękawicy



Odporność na przecięcie poziom 5



Odporność na przecięcie poziom D

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych
5: Zręczność (od 1 do 5)

EN388:2016 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)





4: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
X: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
4: Odporność na rozdieranie (od 1 do 4)
3: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)
D: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

NORMY USA



ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection
A4: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VECUT54BL08	3295249211080	Niebieski-czarny	08	60	12
VECUT54BL09	3295249211097	Niebieski-czarny	09	60	12
VECUT54BL10	3295249211103	Niebieski-czarny	10	60	12
VECUT54BL11	3295249211110	Niebieski-czarny	11	60	12