

## PROTECTOR ELEVATOR TR01830U



URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE Z LINĄ ORAZ WCIĄGARKĄ + 1 ŁĄCZNIK - 30 M

Ref. TR01830U\_



### Opis produktu

Urządzenie samohamowne z liną stalową nierdzewną  $\varnothing$  5 mm. Funkcja wciągarki ratowniczej z odzlepianą rączką. Obudowa z ABS. System blokady bezwładnościowej. Amortyzator. 1 zatrzaśnik z krętlikiem i znacznikiem upadku, otwór 21 mm.

Obudowa: ABS.  
Przewód: Stal nierdzewna.

**KOLOR**  
Czarno-pomarańczowy

**ROZMIAR**  
30 m

## Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Znacznik upadku

Ułatwiona ocena wizualna



Zintegrowany uchwyt do noszenia

Łatwy do transportu i instalowania

Testowany do 150 kg

Brak ograniczeń wagowych związanych z transportowanymi narzędziami lub innymi

Opatentowany system hamujący

Zwiększona wydajność amortyzacji

Opatentowany intuicyjny system wciągarki ratowniczej "IN-OUT"

Oddzielona i uproszczona funkcja ochrony przed upadkiem z wysokości (OUT) od funkcji ratowniczej (IN)

Produkt wodoszczelny

Odporność w środowiskach agresywnych



AM016

x 1

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

EN360:2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia samohamowne

150 kg: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym

SZCZEGÓŁOWE ZGODNOŚCI KWALIFIKACYJNE

EN1496:2017 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Wyciąg ratunkowy



KLASA A: Wyciąg ratunkowy - klasa A

150 kg: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym

EN363 : 2018 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości – Systemy indywidualne do ochrony przed upadkiem.

EN364 : 1992 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości: Metody przeprowadzania prób.

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
TR01830U	3295249254711	Czarno-pomarańczowy	30 m	1	-